

BALANCE
Approved by **BOLIX**®

TYNKI · FARBY · DEKORACJE



Pozwól, by Twój dom
OPOWIEDZIAŁ
TWOJĄ HISTORIĘ...

WWW.I-BALANCE.PL

O MARCE

Linia Balance została stworzona na solidnym fundamencie producenta zaawansowanej chemii budowlanej – Bolix. Produkty Balance to proste, skuteczne, trwałe, a także ekonomiczne rozwiązanie dzięki któremu budynek zyska niepowtarzalny charakter. Nieodłącznym elementem architektury są kolory i efekty, które inspirują i działają na

Naszą wyobraźnię, która jest najlepszym narzędziem do tworzenia własnej przestrzeni. Będziecie zaskoczeni jak łatwo można wnieść w codzienność barwy, które opowiedzą Waszą historię.

W asortymencie Balance znajdują się produkty elewacyjne, a w szczególności tynki oraz farby stanowiącą zewnętrzną ochronę budynku, który narażony jest na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Malowanie elewacji jest procesem czasochłonnym oraz dość kosztownym dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów została stworzona linia Balance.







**BARWY,
KTÓRE OPOWIEDZĄ
WASZĄ HISTORIĘ.**





OKALAJĄCE PROMIENIE SŁOŃCA

Złoty kolor jest barwą ciepłą, co za tym idzie - kojarzy się ze słońcem. W słoneczny dzień Nasze samopoczucie budzi w Nas pozytywną energię, chęć do życia, a także radość. Umiejętnie dobrany odcień ścian przyczyni się do stworzenia pięknej elewacji, która rozświetli budynek i nada mu charakteru. Wybierając kolor elewacji chcemy, aby był on neutralny i łagodny, właśnie dlatego popularnym odcieniem jest żółty. Dodatkowo kolor ten sprawi, że fasada będzie wyglądała na optycznie większą. Żółcie przede wszystkim świetnie pasują do tradycyjnych budynków natomiast coraz częściej kolor ten można spotkać w nowoczesnym budownictwie.



*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.









NEUTRALNA KOMPOZYCJA

Wybór koloru elewacji nie należy do najprostszych ponieważ wybrany odcień towarzyszyć będzie nam na kilka kolejnych lat. Warto pamiętać, aby odcień był ponadczasowy czyli taki który zawsze będzie dobrze wyglądać np. beże, szarości, brązy. W celu ożywienia i nadania wyróżniającego charakteru fasadzie, dobrze jest zastosować drugi odcień, który podkreśli wybrane elementy i skupi na nich wzrok.




*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.






NATURALNĄ PRZESTRZEŃ


Jednym z ważniejszych aspektów naszego życia jest przestrzeń, która nas otacza. Miejsce, w którym żyjemy musi być dopasowane do naszych potrzeb, aby została zachowana harmonia. Dlatego tak ważne są także kolory jakie wybieramy dla swojego domu, to właśnie dzięki nim możemy sprawić, że przestrzeń stanie się dla nas przychylna i przyjazna. Zieleni na Twojej elewacji sprawi, że zbliżysz się do natury i poczujesz powiew świeżości. Należy pamiętać o tym, że przestrzeń w której żyjemy ma ogromny wpływ na nas i nasze samopoczucie, środowiskiem atrakcyjnym dla człowieka w miejscu zamieszkania jest otoczenie jak najbardziej naturalne.




AS1



OS1



OK1






OK2

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.




INDYWIDUALIZM PRZESTRZENI

Nowoczesne budownictwo wyróżnia się indywidualizmem przestrzeni, a także wyobraźnią. W budynkach możemy dostrzec balansowanie pomiędzy nowoczesnością a historycznymi inspiracjami. W paletcie Balance znajdują się różne odcienie szarości co pozwala na zabawę odcieniami w obrębie jednej kolorystyki. Projekt fasady w różnych odcieniach szarości świetnie prezentuje się w miejskiej przestrzeni, a dodatkowo wygląda na minimalistyczny.




DŻENTELMEN PRZESTRZENI


Klasyczne szarości kojarzone z elegancją i stylem nowoczesnym idealnie sprawdzą się także jako element elewacji. Ponadczasowość tego koloru sprawi, że Twój dom zawsze będzie wpisywał się w najnowsze trendy i nigdy nie stanie się niemodny. Wybierając odcień skupmy się na dopasowaniu go także do innych elementów naszego budynku jak okna, drzwi czy dachówka, aby wszystkie elementy współgrały ze sobą idealnie i tworzyły jedną spójną całość.




OK8






OK16



NK8



NK16











*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.

NIEOCZYWISTOŚĆ Z CHARAKTEREM

Wybierając odcień elewacji należy pamiętać, żeby wziąć pod uwagę kolor dachu, a także drzwi, ram okiennych czy rynien dlatego przed pomalowaniem budynku dobrze jest zobaczyć jego wizualizację. Balance oferuje darmową usługę wizualizacji budynków wystarczy, że prześlesz do nas zdjęcie budynku, a Nasi projektanci zaproponują najlepszy wariant kolorystyczny.

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.





PALETA KOLORÓW

Przygotowując się do budowy naszego wymarzonego domu, skupiamy się na tym, aby było to miejsce indywidualnie dopasowane do naszego stylu i potrzeb. Elewacja jest jednym z ważniejszych elementów naszego domu. Narażona na wiele czynników zewnętrznych więc zasługuje na zastosowanie trwałych produktów, abyśmy mogli cieszyć się pięknym wyglądem domu przez lata. Produkty linii Balance umożliwiają proste, skuteczne, trwałe i co najważniejsze ekonomiczne rozwiązanie na ściany zewnętrzne budynków w powiązaniu z estetycznym wyglądem oraz dużą różnorodnością kolorystyczną.

Jednym z doskonałych duetów produktowych linii BALANCE jest tynk silikonowy i podkład tynkarski ECOSIDE. Przed nałożeniem tynku należy użyć podkładu, zarówno przy wykończeniu powierzchni ociepleń ścian budynków w technologii ETICS na styropianie jak i innych mineralnych zewnętrznych i wewnętrznych. Tynk silikonowy to dekoracyjna masa tynkarska, którą stosuje się jako warstwę wykończeniową i dekoracyjną w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS na styropianie i na wettie. Można także go użyć do dekorowania ścian nieocieplonych o charakterze mineralnym odpowiednio przygotowanych jak np. tynki cementowe, cementowo-wapienne i betonowe.

**BALANCE ECOSIDE
TYNK SILIKONOWY**




**BALANCE ECOSIDE
GRUNT**




**BALANCE ECOCOLOR
FARBA SILIKONOWA**




**BALANCE ECOCOLOR
GRUNT**




AS1




BS1




CS1




DS1




ES1




AK1




BK1




CK1




AK2




BK2




CK2




AK4




BK4




CK4




AK8




BK8




CK8




AK16




BK16




CK16




DK1




EK1




FK1




DK2




EK2




FK2




DK4




EK4




FK4




DK8




EK8




FK8




DK16




EK16




FK16




GK1




HK1




IK1




G 2




HK2




IK2




GK4




HK4




IK4




GK8




HK8




IK8




GK16




HK16




IK16




JK1




KK1




LK1




JK2




KK2




LK2




JK4




KK4




LK4




JK8




KK8




LK8




JK16




KK16




LK16




MK1




NK1




OK1




MK2




NK2




OK2




MK4




NK4




OK4




MK8




NK8




OK8



MK16





NK16



OK16


*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.





Pozwól, by Twój dom
OPOWIEDZIAŁ
TWOJĄ HISTORIĘ...


*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.





NIEJEDNORODNA FAKTURA

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej można spotkać materiały wyróżniające się nie tylko funkcjonalnością ale również walorami estetycznymi. Balance w swoim asortymencie posiada tynk mozaikowy inaczej nazywany marmolit oraz tynk żywiczny. Produkt odporny jest na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych.




TMK 1



TMK 11

OSCYLACJA ŚWIATŁA

Elewacja z zastosowaniem ciemnego tynku mozaikowego nadaje charakter naszemu budynkowi, sprawia, że staje się bardziej wyrazisty. Jest to bardzo dobry i trwały element wykończenia naszej elewacji. Tynki mozaikowe warto użyć jako część elewacji np. do zabezpieczenia miejsc, które są szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.





TMK 9



TMK 3



*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.



MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA

Planując malowanie elewacji pamiętaj, że kolorem możemy zmieniać proporcję bryły, a także podkreślić elementy budynku. Dzięki nieoczywistemu wyglądowi tynku mozikowego możemy urozmaicić jednorodny wygląd fasady. Kolorem możemy wyeksponować niektóre elementy fasady, która jest wizytówką budynku. Ciemne odcienie na elewacji są coraz częściej spotykane w nowoczesnym budownictwie, głównie jako podkreślenie elementów architektonicznych.

Czerń świetnie sprawdzi się w budynkach o prostym kształcie natomiast szarość jest na tyle neutralnym odcieniem, że dopasuje się praktycznie do każdego otoczenia.

PALETA KOLORÓW


Produkty BALANCE Ecocolor to świetne rozwiązanie, aby nasza elewacja była bardziej odporna na zabrudzenia i oddziaływanie niesprzyjających warunków atmosferycznych. EcoColor Grunt to transparentny preparat gruntujący używany do gruntowania podłoża mineralnych przed malowaniem farbą BALANCE EcoColor przeznaczony do wykonywania renowacyjnych, konserwacyjnych oraz dekoracyjnych powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków jednorodzinnych.



BALANCE ECOSTONE GRUNT




BALANCE ECOSTONE TYNK



TMK 1




TMK 6




TMK 2



TMK 7




TMK 3



TMK 8




TMK 4



TMK 9




TMK 5




TMK 10




TMK 11




TMK 15



TMK 19



TMK 12



TMK 16



TMK 20



TMK 13



TMK 17



TMK 21



TMK 14



TMK 18



TMK 22

*Przykładowe kolory wykonano techniką drukarską, dlatego należy traktować je wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach kolorów w punktach handlowych prowadzących sprzedaż produktów linii BALANCE.

PRODUKTY

BALANCE ECOSIDE - TYNK SILIKONOWY



- faktura typu baranek o granulacji 1,5 mm i 2,0 mm
- łatwe i szybkie barwienie
- łatwe nakładanie
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- hydrofobowość
- dobra odporność na porastanie przez gliny i glony
- możliwość nakładania ręcznego lub natryskowo
- do stosowania na wełnie i styropianie

Dane techniczne:

Kolorystyka:	80 kolorów
Opakowanie:	25 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	nakładanie ręczne: 2,4kg/m ² - 3,1kg/m ² nakładanie mechaniczne: 2,2kg/m ² -2,9kg/m ²
Dokumentacja:	PN-EW 15824: 2010

BALANCE ECOSIDE GRUNT - PODKŁAD TYNKARSKI



- tworzy lekko chropowatą powłokę
- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Dane techniczne:

Kolorystyka:	80 kolorów
Opakowanie:	5 i 10 l
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,25 - 0,4 kg/m ²
Dokumentacja:	PW-C 81906: 2003

BALANCE ECOSTONE - TYNK MOZAIKOWY



- dobre właściwości robocze
- odporność na warunki atmosferyczne
- możliwość przemywania powierzchni tynku
- odporność na uszkodzenia mechaniczne

Dane techniczne:

Kolorystyka:	22 kolory
Opakowanie:	25 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 3 - 4 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-EW 15824: 2010

BALANCE ECOSTONE GRUNT - PODKŁAD TYNKARSKI



- tworzy lekko chropowatą powłokę
- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność tynku do podłoża
- zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wilgoci
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Dane techniczne:

Kolorystyka:	22 kolory
Opakowanie:	5 i 10 kg
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,25 - 0,40 kg/m ²
Dokumentacja:	PW-C 81906: 2003

BALANCE ECOCOLOR - FARBA SILIKONOWA



- doskonale kryje
- dobra odporność na porastanie przez grzyby i glony
- paroprzepuszczalność
- odporność
- możliwość łatwego barwienia matowa
- tiksotropowa

Dane techniczne:

Kolorystyka:	20 kolorów
Opakowanie:	2,5l, 10l
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,26 - 0,36 l/m ²
Dokumentacja:	PN-C-81913: 1998

BALANCE ECOCOLOR GRUNT - PREPARAT GRUNTUJĄCY



- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- redukuje pylistość
- zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wilgoci
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Dane techniczne:

Kolorystyka:	transparentny
Opakowanie:	5 i 10 l
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +25°C
Zużycie/wydajność:	ok. 0,1 - 0,15 kg/m ²
Dokumentacja:	PN-C-81913: 2003

BALANCE ECOEXPRESS - PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA



- umożliwia nakładanie tynku w temp. od +2°C do +15°C i podwyższonej wilgotności względnej powietrza (do 85%). Po upływie min. 6h od nałożenia masy tynkarskiej, temperatura może spaść do -5°C
- przyspiesza proces wiązania i wysychania tynku BALANCE EcoSIDE
- nie zmienia właściwości użytkowych tynków
- łatwy w użyciu

Dane techniczne:

Kolorystyka:	BEZBARWNY
Opakowanie:	87,5 ml
Temperatura otoczenia:	od +2°C do +15°C
Zużycie/wydajność:	1 op. na 25 kg tynku
Czas na zużycie tynku z roztworem:	1h

BALANCE
 Approved by **BOLIX**[®]

WWW.I-BALANCE.PL