

RUBIN

I3V


*Stylowa dachówka
ceramiczna*



RUBIN I 3V - RADOŚĆ WŁASNEGO STYLU

*Ponadczasowa dachówka ceramiczna
stworzona do zaspokojenia potrzeb
własnego gustu i idealnego dachu.*

Rubin I 3V to klasyk wśród dachówek ceramicznych.
Zoptymalizowany profil wraz z bogatą paletą barw pozwala uzyskać
harmonijny wygląd dachu o niepowtarzalnym i eleganckim wyglądzie.
Rubin I 3V zapewnia najwyższą jakość, gwarantującą bezpieczeństwo,
zachowując przy tym swoje wysokie walory estetyczne.



red dot design award
winner 2010



TYSIĄCLETNIA TRADYCJA

Gлина od zarania dziejów stanowi podstawowy surowiec do wyrobu ceramiki. My proponujemy Państwu dachówki ceramiczne łączące w sobie klasykę z nowoczesnością, piękno z jakością.



DACHÓWKI BRAAS SĄ EKONOMICZNE

Najlepsze surowce użyte w odpowiedni sposób dają w efekcie produkty najwyższej jakości w rozsądnej cenie.



ZINTEGROWANY SYSTEM DACHOWY

Dachówki podstawowe z szeroką gamą dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych Braas tworzą kompletny dach z jednej ręki.

PRAWDZIWE ARCYDZIEŁO

Dobre strony Rubina 13V

30^{LAT}
GWARANCJI

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym


GWARANTOWANA DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Wyjątkową wytrzymałość i jakość dachówek potwierdzamy
30-letnią, pisemną gwarancją wraz z mrozoodpornością.



Dolna krawędź
ma taką samą elegancką
fale jak cały profil
dachówki Rubin 13V.



W dachówce Rubin 13V
nie ma żebra wzdłuż
krawędzi bocznej, dzięki czemu
zredukowano szczeliny między
ułożonymi dachówkami.



Zoptymalizowany kształt
profilu zapewnia duży luz
przesuwania i w każdym
ułożeniu gwarantuje
prowadzenie prostej linii.



Zaokrąglona krawędź dolna
została zaprojektowana
by wspomagać efekt
szczególnie harmonijnego
pokrycia dachu.



PODWÓJNY ZAMEK BOCZNY
skutecznie odprowadza wodę

ZAOKRĄGLONA KRAWĘDŹ
CZOŁOWA Z KAPINOSEM
ułatwia spływ wody z dachówki




BARWIENIE W MASIE
dachówek w ciemnych kolorach

ŻEBRA USZTYWIAJĄCE
zmniejszają wagę
i zwiększają wytrzymałość

BOGACTWO BARW

RUBIN I3V jest niczym autograf tych, których zamiarem jest uzyskanie estetycznego pokrycia dachowego o wysokiej jakości. Taki właśnie efekt pozwala uzyskać dostępna bogata paleta barw. Oferta RUBINA I3V obejmuje różne odcienie czerwieni, brązu, czerni oraz oryginalne warianty szarości. W ofercie można znaleźć dodatkowo ciekawe propozycje różnorodnych powierzchni, od matowych angob przez błyszczące glazury do super połyskliwych glazur topline. Wszystko po to by dopasować się do indywidualnych gustów i w wyjątkowy sposób wyeksponować dach. Ekskluzywny wygląd RUBINA I3V podkreśli niepowtarzalny charakter Twojego domu.



ANGOBY
elegancki mat

miedziany

brązowy*

antracytowy*

łupkowy



GLAZURY
szlachetny
połysk


kasztanowy

tekowy*

czarny błyszczący*

czarny kryształ*

łupkowy błyszczący




GLAZURY
TOPLINE
wysoki połysk

sosnowy

czarny brylant*

bukowy

szary kryształ



UWAGA! Dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Różnice w odcieniach i strukturze powierzchni spowodowane różnicami w procesie produkcji, a mieszczące się w niewielkim zakresie tolerancji są więc zjawiskiem naturalnym. Różnice w odcieniach, mogą wystąpić również z biegiem czasu w wyniku działania warunków atmosferycznych. Pokazane kolory dachówek mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

*** JEDNOLITY KOLOR!**

W ofercie Rubin I3V dachówki w ciemnych odcieniach są barwione w masie. Dzięki temu uzyskujemy idealną barwę całego pokrycia również w miejscach, gdzie dachówki są przycinane np. kosze, naroża.

SYSTEM DACHOWY RUBIN 13V


Dach skonfigurowany




Marka Braas hołduje idei „dach z jednej ręki”. Dlatego w ramach modelu RUBIN 13V oferujemy kompletny system części dopasowanych do siebie wzajemnie pod względem funkcji, kształtu i koloru. Dzięki temu każdy może skonfigurować swój dach według własnych potrzeb. Służą do tego dachówki kształtowe oraz akcesoria dachowe takie jak: obróbki komina, uszczelki pod gąsiory, membrany dachowe, system komunikacji po dachu, system przeciwnieźny oraz klamry.



TAŚMA FIGAROLL
właściwa wentylacja
w obrębie grzbietu i kalenicy



WAKAFLEX
numer 1 wśród
obróbek kominowych



MEMBRANA DIVOROLL
wysokoparopruszczalna
warstwa wstępnego krycia



**SYSTEM KOMUNIKACJI
I SYSTEM PRZECIWNIEŻNY**
zapewnią bezpieczeństwo na i pod dachem.
Aluminiowy system komunikacji Braas posiada
rekomendację Korporacji Kominarzy Polskich

RUBIN 13V łączy w sobie piękno tradycji z nowoczesną technologią dachówek przesuwnych. Dzięki możliwości swobodnego przesuwu już przy krokwii od długości 3,70 m można zrezygnować z docinania dachówek. Wynik? Odczuwalny komfort w układaniu pokrycia i uzyskanie optymalnego efektu końcowego.



Długość krycia (łatowanie)	330 - 360 mm
Średnia szerokość krycia	225 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	od 12,4 do 13,5 szt./m ²
Waga 1 sztuki	ok. 3,2 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej	16°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci	10°

z dachówką szczytową

szerokość pokrycia

305 225 225 225 225 225

65 100 10 10 100 6

110 145 225 225 225 225 165 110

szerokość konstrukcji

dachówka przykominowa

305 225

DŁUGOŚĆ KRYCIA OKAP - KALENICA

gąsior Sattel

LA = 330 – 360mm

LAT [mm]	325	335	345	355	365	375	385	395	405
k [mm]	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Pochylenie dachu	$\leq 30^\circ$	$> 30^\circ - 45^\circ$	$> 45^\circ$
LA F	40 mm	30 mm	20 mm

Technical drawing of the 1000 Series door showing top, side, and detail views with dimensions:

- Top View:** Shows the door's width with a dimension of 225 and a depth of 51.
- Side View:** Shows the door's height with a dimension of 435 and a depth of 24.
- Detail View:** Shows a close-up of the door's edge with a dimension of 37.

10

Monier Braas Sp. z o. o.

45-449 Opole, ul. Wschodnia 26

infolinia: 801 900 555

dla tel. kom.: 22 481 39 86

e-mail: info-braas.pl@monier.com

www.monier.pl www.braas.pl