



PROFILE
I AKCESORIA GK



Budmat.



PROFILE I AKCESORIA GK



Dla domu i przemysłu



Łatwy transport i składowanie



Ekonomiczne rozwiązania



Łatwy i szybki montaż




Tylko najlepsze materiały



Kompletna oferta



Spokój na lata



KREUJ OTACZAJĄCY CIĘ ŚWIAT.

Idealny świat? Twój własny!

Bezpieczny i stworzony tak jak lubisz.


Dowolnie tworzysz i aranżujesz swoje miejsca - dokładnie tak jak chcesz, jak sobie wymarzyłeś. To gdzie przebywasz i czym się otaczasz ma niekwestionowany wpływ na Twoje życie, samopoczucie i chęć do działania. W dobrze przemyślanym, przyjaznym otoczeniu czujesz, że żyjesz!

A my jesteśmy i chcemy być jego częścią, dlatego do Twojego domu tworzymy niezbędne materiały, korzystając z najlepszych surowców i wielu lat doświadczenia.

Buduj z nami swój bezpieczny świat.

NADAJ ŻYCIU... PROFIL.

Profile marki Budmat to niekwestionowany lider rynku. Nasze profile są najchętniej wykorzystywanymi produktami obecnymi we wnętrzach setek tysięcy domów, mieszkań i lokali. Produkcję prowadzimy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych z najlepszej jakości stali, przy zastosowaniu najwyższych światowych i europejskich norm jakości. Dzięki temu gwarantujemy za nasze produkty, co z kolei przekłada się na pewność konstrukcji ścian i sufitów w Twoich wnętrzach.



ZAWSZE NAJLEPSZE SUROWCE.



Nasze produkty powstają tylko z najwyższej jakości materiałów. Nie inaczej jest z profilami – do ich produkcji używamy stalowej blachy pokrytej powłoką cynku. Ma to szczególne znaczenie w systemach suchej zabudowy. Gips ma kwaśny odczyn, dlatego stykające się z nim profile muszą być odpowiednio zabezpieczone. Dzięki zastosowanym technologiom i wypracowanym procedurom produkcji nasze profile spełniają wszelkie wymagane normy (PN-EN 14195), a przyznany znak certyfikujący CE uprawnia do sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej.





Tworzymy ze stali.

Stal to jeden z najtrwalszych materiałów na Ziemi.



Stal jest wieczna.

Podlega recyklingowi w 100% i można ją przetwarzać w nieskończoność, to czyni ją jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów.



Jakość przyjazna środowisku.


Korzystamy tylko z najlepszych materiałów. Naszymi dostawcami są ArcelorMittal – największy producent stali na świecie oraz SSAB – szwedzka huta o światowym zasięgu.




STAL(E) W RUCHU.



ArcelorMittal



CD60 KSZTAŁTOWNIKI SUFITOWE



CD60 kształtowniki sufitowe

↓ **0,5 mm**
↑ **0,6 mm**

CD60


2,6m 3m 4m

Szerokość: 60 mm

Wysokość: 27 mm

Ilość w dużej wiązce: 216 szt.

Ilość w małej wiązce: 12 szt.




CD60

Profile sufitowe firmy Budmat pozwalają na wykonanie bezpiecznej i estetycznej konstrukcji, która posłużyć może jako trwała podstawa dla sufitów czy zabudowy poddaszy. Lata doświadczeń pozwoliły nam na zaprojektowanie profili innowacyjnym kształcie, co stwarza wiele możliwości aranżacji Twojego wnętrza. Tylko profile naszej produkcji zagwarantują Twoim przestrzeniom niepowtarzalny i dopasowany do Twoich upodobań kształt i wygląd.



KSZTAŁTOWNIKI SUFITOWE I ŚCIENNE.

UD27 Kształtowniki sufitowe




UD27 kształtowniki sufitowe

↓ ↑	0,5 mm	UD27
	0,6 mm	3m 4m
Szerokość:	28,5 mm	
Wysokość:	26 mm	
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	
Ilość w małej wiązce:	16 szt.	

ECO UD27 kształtowniki sufitowe

↓ ↑	0,5 mm	UD27
		3m 4m
Szerokość:	28,5 mm	
Wysokość:	22 mm	
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	
Ilość w małej wiązce:	16 szt.	




UD27



CW50 CW75 CW100



KSZTAŁTOWNIKI ŚCIENNE




CW50	CW75	CW100	kształtowniki ścienne								
	0,5 mm	CW50			CW75			CW100			
	0,6 mm	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	
Szerokość:		48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm			
Wysokość:		51/48 mm			51/48 mm			51/48 mm			
Ilość w dużej wiązce:		192 szt.			128 szt.			96 szt.			
Ilość w małej wiązce:		8 szt.			8 szt.			6 szt.			

ECO	CW50	CW75	CW100	kształtowniki ścienne		
↓ ↑	0,5 mm			CW50		
	0,6 mm			CW75		
				2,6m	3m	4m
Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm			
Wysokość:	41/38 mm	41/38 mm	41/38 mm			
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.			
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.			

Dzięki naszym kształtownikom ściennym odpowiednio umocujesz konstrukcję do podłoża, co sprawi że zyska ona niespotykaną tabilność i trwałość. Zapomnij o odkształconych płytach lub pojawiających się pęknięciach w miejscach ich łączenia. Materiał z jakiego wykonujemy profile sprawia, że nie zmienia on swojego kształtu pod wpływem zbyt wysokiej lub niskiej temperatury.



CW50




CW75



CW100


UW50 UW75 UW100




UW50	UW75	UW100	kształtowniki ścienne	
↓ ↑	0,5 mm	UW50	UW75	UW100
	0,6 mm	3m 4m	3m 4m	3m 4m
Szerokość:		50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:		40 mm	40 mm	40 mm
Ilość w dużej wiązce:		192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:		8 szt.	8 szt.	6 szt.

ECO	UW50	UW75	UW100	kształtowniki ścienne	
↓ ↑	0,5 mm	UW50	UW75	UW100	
		3m 4m	3m 4m	3m 4m	
Szerokość:		50 mm	75 mm	100 mm	
Wysokość:		28 mm	28 mm	28 mm	
Ilość w dużej wiązce:		192 szt.	128 szt.	96 szt.	
Ilość w małej wiązce:		8 szt.	8 szt.	6 szt.	


Profile ścienne firmy Budmat występują w wielu wariantach długości i kształtów, dzięki czemu wybierzesz takie, które dopasowane są do Twoich potrzeb.




KSZTAŁTOWNIKI ŚCIENNE



UW50




UW75



UW100

UA50 UA75 UA100 UA125 UA150

KSZTAŁTOWNIKI OŚCIEŻNICOWE



UA50	UA75	UA100	UA125	UA150	kształtowniki ościeżnicowe
UA50 / UA75 / UA100 / UA125 / UA150					
↓ 2,0 mm					
			3m	3,5m	4m
Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm	123,8mm	148,8mm
Wysokość:	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Ilość w dużej wiązce:	144 szt.	128 szt.	96 szt.	24 szt.	24 szt.
Ilość w małej wiązce:	6 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Profile ościeżnicowe służą do usztywniania otworów, w których montowane są drzwi. Zastosowanie profilu pozwoli odciążyć ścianę działową, dzięki czemu zapobiegamy jej uszkodzeniu bądź odkształceniu. Profile ościeżnicowe marki Budmat występują w różnych wariantach długości, co pozwoli idealnie dopasować je do Twoich potrzeb.



Śruba do profili UA

48 sztuk w opakowaniu




Kątownik do profili UA


48 sztuk w opakowaniu




UA50




UA75




UA100



UA125



UA150



PROFILE INNE



Profil nacinany

4m

U50, U75

8 sztuk w opakowaniu




Profil cokołowy

2,5m

WB 53, WB 63, WB 83, WB 103, WB 123, WB 153, WB 203

20 sztuk w opakowaniu



Profil kapeluszowy

3m

100 / 10 sztuk w opakowaniu




Profil V

2,6m

20 sztuk w opakowaniu





Element do mocowania

ES 75, ES 125, ES 150, ES 175, ES 200, ES 225, ES 250, ES 300, ES 350

100 sztuk w opakowaniu



Wieszak obrotowy ze sprężyną

100 sztuk w opakowaniu



Wieszak do poddaszy

180mm 270mm 350mm



100 sztuk w opakowaniu



Łącznik krzyżowy

100 sztuk w opakowaniu

AKCESORIA DO PROFILI GK.



Łącznik wzdłużny


50 sztuk w opakowaniu



Pręt mocujący z oczkiem


L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500

50 sztuk w opakowaniu



Łącznik poprzeczny

60 sztuk w opakowaniu




Łącznik poprzeczny dwustronny-KRAB

50 sztuk w opakowaniu




Wieszak obrotowy z noniuszem

100 sztuk w opakowaniu



Wieszak bezpośredni do CD 60

100 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy moletowany

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy 25x25

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Półnarożnik aluminiowy

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PVC

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PVC do łuków

2,5m 3m

50 sztuk w opakowaniu



36x36

50x50

Narożnik do mokrego tynku

2,5m 3m


25 sztuk w opakowaniu



Listwa tynkarska W6 i W10

2,5m 3m


25 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy z siatką STRONG

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy z siatką PREMIUM

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy z siatką GOLD

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV z siatką PLUS

2,5m 3m


50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV z kapinosem

2,5 m

25 sztuk w opakowaniu



Listwa dylatacyjna przyokienna

3m

25 sztuk w opakowaniu



Listwa zamykająca PVC

2,5m 3m

50 sztuk w opakowaniu



Szczególną dbałość firmy Budmat o najwyższą jakość produktu potwierdza własne zaplecze magazynowe spełniające najwyższe standardy składowania towarów.

Magazyny Wysokiego Składowania w Bumat to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane powierzchnie magazynowe, skonstruowane tak by maksymalnie zabezpieczyć składowany towar przed warunkami atmosferycznymi przy jednoczesnym łatwym i szybkim dostępie do produktów.


NIE ZARAZ, NIE PÓŹNIEJ. WSZYSTKO OD RĘKI.

Dzięki własnym centrom dystrybucji, zautomatyzowanym systemom magazynowania oraz własnej flocie samochodów ciężarowych zapewniamy stałą dostępność naszych produktów na terenie całego kraju.

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA KSZTAŁTOWNIKÓW OCYNKOWANYCH

- Sprawdź, czy specyfikacja dostawcy zgadza się z rzeczywistie z dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.
- Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesz pasowych lub wózków widłowych z odpowiednim rozstawem widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia, itp..)
- Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od podłoża powinna wynosić min. 20 cm.
- Kształtowniki należy przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbując wilgotność z powietrza) zwłaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przyczyną powstania białych plam korozyjnych na blachach. Kształtowników nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, tęgów itp. oraz w innym agresywnym środowisku.
- W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania profili na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem odprowadzenia wody. Ostronić pakiet przed odpadami atmosferycznymi zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia.
- W przypadku zamknięcia kręgów należy je bezwarunkowo oddzielić od siebie przekładkami.
- W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed zmknięciem i uszkodzeniem.
- Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie kształtowników należy dokładnie oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja, itp..)
- Wystąpienie uszkodzeń powierzchni kształtowników w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.


PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²




	A	B
1. Wieszak obrotowy	-	2,5
2. Pręt mocujący	-	2,5
3. Wieszak do poddaszy	-	-
4. Łącznik krzyżowy	-	2,5
5. Łącznik wzdłużny	-	0,6
6. Profil CD60	-	3,9
7. Profil UD30	-	0,6
8. Profil CW50/75/100	2,0	-
9. Profil UW50/75/100	0,8	-

A - ściana działowa

B - Sufit na konstrukcji dwupoziomowej
krzyżowej



C - Sufit na konstrukcji jednopoziomowej



		D
	1. Wieszak ES	-
	2. Wieszak obrotowy	-
	3. Wieszak do poddaszy	3,5
	4. Łącznik krzyżowy	-
	5. Łącznik wzdłużny	0,6
	6. Profil CD60	2,6
	7. Profil UD30	0,6
D - Zabudowa poddasza		

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM.

Najwyższą jakość naszych produktów potwierdzamy certyfikatami zgodności. Bezpieczne materiały, zapobieganie uszkodzeniom i nowoczesny sposób etykietowania sprawiają, że nasze towary zawsze docierają na czas i bez wad.

Wypożyczone przy wsparciu UE



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dla dodatkowego zabezpieczenia i ochrony oferowanych przez Budmat profili i systemu akcesoriów opracowaliśmy specjalne bezpieczne systemy pakowania i znakowania produktów. Własne zaplecze transportowe i spedycyjne Grupy Budmat daje pewność bezpiecznych dostaw na czas i na miejsce.

PROFILE I AKCESORIA GK



DACHY MODUŁOWE



BLACHODACHÓWKI



PANELE DACHOWE



ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE



SYSTEMY RYNNOWE



PODSUFITKI DACHOWE



PROFILE I AKCESORIA GK



SYSTEMY OGRODZEŃ



SYSTEMY ELEWACYJNE



PROFILE KONSTRUKCYJNE