




WPN UNIWERSALNY

PARAMETRY TECHNICZNE

Segment	Dla domu
---------	----------

KOLORY

CESAR55 - POLIURETAN Z POLIAMIDEM

 biały 9010	 czarny 9005	 czekoladowo-brązowy 8017
 grafitowy 7016	 silver metallic 9006	 szaroaluminiowy 9007

SP POLIESTER

 biały 9010	 ceglasty 8004	 ciemnobrązowy 8019
 ciemnozielony 6005	 czarny 9005	 czekoladowobrązowy 8017
 czerwonoróżowy 8012	 czerwony 3011	 grafitowoszary 7024
 grafitowy 7016	 jasnoszary 7035	 jodłowozielony 6020



koralowo-czerwony 3016



kość słoniowa 1015



ognistoczerwony 3000



rezedowozielony 6011



silver metallic 9006



sygnałowiebieski 5010



sygnałowożółty 1003



szaroaluminiowy 9007



szarobiałe 9002



NOWOŚĆ szary mleczny 7047



NOWOŚĆ popielaty pirytowy 70



NOWOŚĆ szary bazaltowy 7012

SP POLIESTER MAT PERŁA



ceglasty 8620M



ciemnobrązowy 8019M



czarny 9005M



czekoladowo-brązowy 8637M



czerwony 3301M



grafitowoszary 7591M



grafitowy 7016M



jodłowozielony 6490M

POWŁOKI METALICZNE



OCYNK



ALUCYNK+EASYFILM®