









System Simplex składa się z rynny o szerokości 65 mm głębokości 46 mm oraz z okrągłej rury spustowej o średnicy 53 mm.

Rynna o skrzynkowym profilu przeznaczona jest do odprowadzania wody z małych powierzchni dachowych. Poszczególne elementy rynny łączone są za pomocą kleju. Dzięki odpowiednim trójknikom możliwe jest połączenie rury spustowej z rurami systemu Continental.

Dostępne kolory: brązowy, miedziany i szary.




rynna		rozmiar	ø rury	A	B	C	D	E	kolor / index
		65	53	65	80	51	46	3000	081014 088365 080017
								2000	081038 088396 080031
łącznik		rozmiar	ø rury	A					kolor / index
		65	53	40					081113 088457 080116
zaślepka		rozmiar	ø rury	A					kolor / index
		65	53	15					081120 088488 080123
łuk 90° wewnętrzny		rozmiar	ø rury	A	B				kolor / index
		65	53	98	15				081168 088570 080161
łuk 90° zewnętrzny		rozmiar	ø rury	A	B				kolor / index
		65	53	98	15				081151 088549 080154
wylot		rozmiar	ø rury	A	B				kolor / index
		65	53	50	98				081144 088518 080147
hak PVC		rozmiar	ø rury	A	B				kolor / index
		65	53	25	81				081205 088631 080208
hak PVC regulowany		rozmiar	ø rury	A	B				kolor / index
		65	53	25	81				081229 088617 080222


czarny
grafitowy
zielony


brązowy
miedziany
grafit metalik


biały
szary
srebrny


Rura spustowa o średnicy 53 mm przeznaczona do rynien: **Continental 75 / Simplex / Duplex**

średnica		A	kolor / index			rura spustowa
53	3000		■ 316833 ■ 085173	■ 081540 ■ 088693	□ 082608 ■ 080574	
	2000		■ 316840 ■ 085180	■ 081564 ■ 088716 ■ 361024	□ 082622 ■ 080598	
	1000		■ 316857 ■ 085197	■ 081571 ■ 088747 ■ 361031	□ 082639 ■ 080604	

średnica	A	B	kolor / index			mufa
53	90	34	■ 316871 ■ 085876	■ 081663 ■ 088778 ■ 361048	□ 082318 ■ 080666	

średnica	A	B	kolor / index			kolano 45°
53	37	39	■ 316888 ■ 085203	■ 081700 ■ 088846 ■ 361055	□ 082660 ■ 080703	

średnica	A	B	kolor / index			kolano 87°
53	53	49	■ 316895 ■ 085210	■ 081717 ■ 088877 ■ 361062	□ 082677 ■ 080710	

średnica	A	B	C	D	kolor / index			trójnik 87°
53 / 53	120	53	53	45	■ 316901 ■ 085906	■ 081793 ■ 088259	□ 082462 ■ 080796	
75 / 53	235	53	75	45	■ 085913	■ 081779	□ 082479 ■ 080772	
90 / 53	150	53	90	45		■ 088242		
105 / 53	235	53	105	45	■ 316918 ■ 085920	■ 081786	□ 082509 ■ 080789	


czarny
grafitowy
zielony

brązowy
miedziany
grafit metalik


biały
szary
srebrny

rura ø 53 mm

Rura spustowa o średnicy 53 mm przeznaczona do rynien: Continental 75 / Simplex / Duplex

klapa odpływowa	średnica	A	B	kolor / index		
	53	164	222		085944	 081687
						 082424
						 088808
						 080680
						 361086

zbieracz wody	średnica	A	kolor / index		
	53	90			079509
					 074504
Zbieracz wody do rur spustowych 53 mm. W zestawie dwa króćce do podłączenia węża 3/4", nakrętka, zaślepka i instrukcja montażu.					


rzygacz	średnica	A	B	kolor / index		
	53	220	120		085968	 081762
						 082448
						 088907
						 080765


obejma PVC gwM8	średnica	kolor / index		
	53		318332	 318103
				 318127
			 318110	 318141
				 318134
				 361147
Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem. Sprzedawane w kompletach po 2 szt.				


obejma stalowa gwM8	średnica	kolor / index		
	53		317939	 317861
				 317892
			 317885	 317908
				 317878
				 360973
Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem. Sprzedawane w kompletach po 2 szt.				

rura ø 75 mm


Rura spustowa o średnicy 75 mm przeznaczona do rynien: [Continental 100](#) / [Continental 125](#)

średnica	A	kolor / index			rura spustowa
75	3000		316406	 077116	
				 084107	
	2500	 085432		 072111	
			085449	 077314	
				 084121	
				 072319	
			 360423		
	1000		316444	 077512	
				 084145	
			085456	 072517	
				 360447	

średnica	A	B	kolor / index			mufa
75	120	76		316482	 077710	
					 084176	
				085524	 072715	
				 360485		

średnica	A	B	kolor / index			kolano 45°
75	110	45		316529	 078311	
					 084220	
				085548	 073316	
				 360522		

średnica	A	B	kolor / index			kolano 67°
75	120	46		316536	 078410	
					 084244	
				085562	 073415	
				 360546		

średnica	A	B	C	D	kolor / index			trójnik 45°
75 / 75	225	80	80	135		316581	 078601	
							 084473	
						085647	 073606	

-  czarny
-  brązowy
-  biały
-  grafitowy
-  miedziany
-  szary
-  zielony
-  grafit metalik
-  srebrny

-  czarny
-  brązowy
-  biały
-  grafitowy
-  miedziany
-  szary
-  zielony
-  grafit metalik
-  srebrny

rura ø 75 mm

Rura spustowa o średnicy 75 mm przeznaczona do rynien: **Continental 100 / Continental 125**

klapa odpływowa	średnica	A	B	kolor / index		
	75	227	385	■ 085623	■ 078519	□ 084442
					■ 360584	■ 073514

zbieracz wody	średnica	A	kolor / index		
	75	120	■ 085678	■ 079516	□ 084381
				■ 088822	■ 074511

Zbieracz wody do rur spustowych 73-80 mm.
W zestawie dwa króćce do podłączenia węża 3/4", nakrętka, zaślepka i instrukcja montażu.

obejma PVC gwM8	średnica	kolor / index		
	75	■ 318349	■ 318172	□ 318196
			■ 360683	■ 318202


Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.

obejma stalowa gwM8	średnica	kolor / index		
	75	■ 317946	■ 317779	□ 317809
			■ 360980	■ 317786


Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.


rura ø 90 mm


Rura spustowa o średnicy 90 mm przeznaczona do rynien: **Continental 100 / Continental 125 / Continental 150**

średnica	A	kolor / index			rura spustowa
90	3000	■ 314419	■ 088006	■ 315416	
	2500		■ 088037		
	1000	■ 314457	■ 088068	■ 315454	

średnica	A	B	kolor / index			mufa
90	135	88	■ 314471	■ 088105	■ 315478	

średnica	A	B	kolor / index			kolano 45°
90	95	50	■ 314488	■ 088150	■ 315485	


średnica	A	B	kolor / index			kolano 67°
90	95	50	■ 314501	■ 088174	■ 315508	

średnica	A	B	C	D	kolor / index			trójkąt 45°
90 / 90	228	90	90	145	■ 314556	■ 088273	■ 315553	

rura Ø 90 mm

Rura spustowa o średnicy 90 mm przeznaczona do rynien: **Continental 100 / Continental 125 / Continental 150**

klapa odpływowa	średnica	A	B	kolor / index
	90	242	270	314525 088211 315522




zbieracz wody	średnica	A	kolor / index
	90	115	314600 079585 315607 088334



Zbieracz wody do rur spustowych 87-90 mm.
W zestawie dwa króćce do podłączenia węża 3/4", nakrętka, zaślepka i instrukcja montażu.

rewizja	średnica	A	B	C	D	kolor / index
	90	350	90	90	160	088358



obejma PVC gwM8	średnica	kolor / index
	90	318226 318219 318257



Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.

obejma stalowa gwM8	średnica	kolor / index
	90	317823 317816 317847



Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.

rura Ø 105 mm

Rura spustowa o średnicy 105 mm przeznaczona do rynien: **Continental 125 / Continental 150**


średnica	A	kolor / index	rura spustowa
105	3000	316413 085494 077161 084053 085500 072166 077369 084060 360430 072364	
	2500		
	1000	316451 085517 077550 084077 360454 072555	

średnica	A	B	kolor / index	mufa
105	135	90	316499 085531 077734 084183 360492 072739	

średnica	A	B	kolor / index	kolano 45°
105	60	67	316543 085296 078366 084206 360539 073361	

średnica	A	B	kolor / index	kolano 67°
105	60	67	316550 085302 078458 084213 360553 073453	

średnica	A	B	C	D	kolor / index	trójnik 45°
105 / 75	270	80	110	138	316598 085654 078618 084480 085661 073613	
105 / 105	285	110	110	190	316604 085661 078632 084497 085661 073637	



- czarny
- grafitowy
- zielony
- brązowy
- miedziany
- grafit metalik
- biały
- szary
- srebrny

- czarny
- grafitowy
- zielony
- brązowy
- miedziany
- grafit metalik
- biały
- szary
- srebrny


rura Ø 105 mm

Rura spustowa o średnicy 105 mm przeznaczona do rynien: **Continental 125 / Continental 150**

klapa odpływowa	średnica	A	B	kolor / index		
	105	256	375	■ 085630		
				■ 078533 ■ 084459		
				■ 360591 ■ 073538		

zbieracz wody	średnica	A	kolor / index		
	105	120	■ 085692		
			■ 079530 ■ 084411		
			■ 074535		

Zbieracz wody do rur spustowych 99-110 mm.
W zestawie dwa króćce do podłączenia węża 3/4", nakrętka, zaślepka i instrukcja montażu.

rewizja	średnica	A	B	C	D	kolor / index		
	105	260	105	105	125	■ 316628 ■ 079646 ■ 074641		
						■ 085685		

obejma PVC gwM8	średnica	kolor / index		
	105	■ 318325 ■ 318264 ■ 318288		
		■ 318271 ■ 360690 ■ 318295		


Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.

obejma stalowa gwM8	średnica	kolor / index		
	105	■ 317762 ■ 317724 ■ 317755		
		■ 317748 ■ 360997 ■ 317731		


Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.

rura Ø 125 mm

Rura spustowa o średnicy 125 mm przeznaczona do rynien: **Continental 150**

średnica	A	kolor / index		rura spustowa
125	3000	 801117	 072142	

średnica	A	B	kolor / index		mufa
125	180	80	 801131	 072746	

średnica	A	B	kolor / index		kolano 45°
125	70	74	 801148	 073347	

średnica	kolor / index		obejma PVC gwM8
125	 318301	 318318	
Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.			
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.			

średnica	kolor / index		obejma stalowa gwM8
125	 317700	 317717	
Dostępne są śruby do obejm z kostką o długości 12, 16, 20, 25, 30 cm lub stopka z gwintem.			
Sprzedawane w kompletach po 2 szt.			