



ZASTOSOWANIE

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania w ruchu pieszym

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

**Grubość 8 cm**

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	pełna 20×16	z fazą	szary	m ²	9.4 - 11.4	1 289 - 1 559
		bez fazy				
		z fazą	grafitowy, czerwony			
		bez fazy				
8	pełna 20×16	z fazą	szary		7.39 - 8.68	1 351 - 1 583
		bez fazy				
		z minifazą	grafitowy, czerwony			
		z fazą				
		bez fazy				
		z minifazą				

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!


KLASYCZNE



szary



grafitowy



czerwony



ZASTOSOWANIE

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania w ruchu pieszym

**Grubość 6 cm**

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

**Grubość 8 cm**

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK TETKA | WYKOŃCZENIE

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
6	połówka 10×16	z fazą bez fazy	szary, grafitowy, czerwony	m ²	10.1 - 11.2	1 384 - 1 532
	połówka 10×16	z fazą bez fazy	szary		6.98 - 8.96	1 277 - 1 633
8	brzegówka 20×14	z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		8.8	1 604

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!


KLASYCZNE



szary



grafitowy



czerwony



ZASTOSOWANIE



Grubość 10 cm

do wykorzystania w ruchu pojazdów do 3,5 t

POLBRUK TETKA

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					IŁOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
10	pełna 20×16	z fazą bez fazy	szary	m ²	6.38 - 8.88	1 456 - 2 018

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | ‡ produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KLASYCZNE



szary