




WWT/120 UNIWERSALNA

Wiatrownica WWT/120 jest uniwersalną obróbką blacharską kompatybilną z większością rodzajów pokryć dachowych z blachy.


Jest ona dostępna w tych samych typach i kolorach okładzin jak pozostałe obróbki blacharskie z oferty Balex Metal.

PARAMETRY TECHNICZNE

Segment	Dla domu
---------	----------

RYSUNKI TECHNICZNE

Wiatrownica uniwersalna WWT/120



KOLORY

CESAR55 - POLIURETAN Z POLIAMIDEM



biały 9010



czarny 9005



czekoladowo-brązowy 8017



grafitowy 7016



silver metallic 9006



szaroaluminiowy 9007

SP POLIESTER



biały 9010



ceglasty 8004



ciemnobrązowy 8019



ciemnozielony 6005



czarny 9005



czekoladowobrązowy 8017



czerwonobrązowy 8012



czerwony 3011



grafitowoszary 7024



grafitowy 7016



jasnoszary 7035



jodłowozielony 6020



koralowo-czerowny 3016



kość słoniowa 1015



ognistoczerwony 3000



rezedowozielony 6011



silver metallic 9006



sygnałowiebieski 5010



sygnałowożółty 1003



szaroalumiowy 9007



szarobiałły 9002



NOWOŚĆ szary mleczny 7047



NOWOŚĆ popielaty pirytowy 7010



NOWOŚĆ szary bazaltowy 7012

SP POLIESTER MAT PERŁA



ceglasty 8620M



ciemnobrązowy 8019M



czarny 9005M



czekoladowo-brązowy 8637M



czerwony 3301M



grafitowoszary 7591M



grafitowy 7016M



jodłowozielony 6490M

POWŁOKI METALICZNE



OCYNK



ALUCYNK+EASYFILM®



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807 • www.balex.eu