DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1 A/2021 z dnia 01.03.2021

KING KLINKER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płytka elewacyjna klinkierowa – KALAHARI**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent:
Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56

4. Upoważniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp. z o.o
Ul. Pszczyńska 309,
44-100 GLIWICE

LHL KLINKIER Specjaliści od klinkieru

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie" Załącznik C, Naturalna

6b. Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	**PN-EN 14411:2012**
Nasiąkliwość wodna	poniżej 4%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Siły wiązania / adhezja - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych - zaprawa murarska	 NPD NPD NPD NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości

KIEROWNIK Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak

Skrzyńsko 01.03.2021
.....
Miejsce i data wydania

.....
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1 C/2021 z dnia 01.03.2021

KING KLINKER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płytka elewacyjna klinkierowa – ETNA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent:
Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56

4. Upoważniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp. z o.o
Ul. Pszczyńska 309,
44-100 GLIWICE

LHL KLINKIER Specjaliści od klinkieru

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie" Załącznik C, Naturalna

6b. Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	**PN-EN 14411:2012**
Nasiąkliwość wodna	poniżej 4%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Siły wiązania / adhezja		
- kleje cementowe	NPD	
- kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
- zaprawa murarska	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości

KIEROWNIK Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak

Skrzyńsko 01.03.2021
.....
Miejsce i data wydania

.....
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1 D/2021 z dnia 01.03.2021

KING KLINKER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płytka elewacyjna klinkierowa – ALFA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent:
Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56

4. Upoważniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp. z o.o
Ul. Pszczyńska 309,
44-100 GLIWICE

LHL KLINKIER Specjaliści od klinkieru

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie" Załącznik C, Naturalna

6b. Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	**PN-EN 14411:2012**
Nasiąkliwość wodna	poniżej 4%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Siły wiązania / adhezja - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych - zaprawa murarska	 NPD NPD NPD NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak

Skrzyńsko 01.03.2021
.....
Miejsce i data wydania

.....
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1 E/2021 z dnia 01.03.2021

KING KLINKER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płytka elewacyjna klinkierowa – LUNA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent:
Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56

4. Upoważniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp. z o.o
Ul. Pszczyńska 309,
44-100 GLIWICE

LHL KLINKIER
Specjaliści od klinkieru

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie" Załącznik C, Naturalna

6b. Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	**PN-EN 14411:2012**
Nasiąkliwość wodna	poniżej 4%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Siły wiązania / adhezja		
- kleje cementowe	NPD	
- kleje dyspersyjne	NPD	
- kleje z żywic reaktywnych	NPD	
- zaprawa murarska	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak

Skrzyńsko 01.03.2021
.....
Miejsce i data wydania

.....
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2 A/2021 z dnia 01.03.2021

KING KLINKER

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płytka elewacyjna klinkierowa – GALAXY**
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz obiektów budowlanych**
3.	Producent: **Klinkier Przysucha S.A.** **26 – 400 Przysucha** **Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56**
4.	Upoważniony przedstawiciel: **LHL KLINKIER Sp. z o.o** **Ul. Pszczyńska 309,** **44-100 GLIWICE** LHL KLINKIER Specjaliści od klinkieru
5.	System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6a.	Norma zharmonizowana: **PN-EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie" Załącznik C, Naturalna**
6b.	Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy** Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	**PN-EN 14411:2012**
Nasiąkliwość wodna	poniżej 4%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Siły wiązania / adhezja - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych - zaprawa murarska	 NPD NPD NPD NPD	

8.	Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak

Skrzyńsko 01.03.2021
.....
Miejsce i data wydania

.....
(podpis)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3 A/2021 z dnia 01.03.2021

KING KLINKER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płytka elewacyjna klinkierowa – SAHARA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent:
Klinkier Przysucha S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56

4. Upoważniony przedstawiciel:
LHL KLINKIER Sp. z o.o
Ul. Pszczyńska 309,
44-100 GLIWICE

LHL KLINKIER
Specjaliści od klinkieru

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie" Załącznik C, Naturalna

6b. Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa A1	**PN-EN 14411:2012**
Nasiąkliwość wodna	poniżej 6%	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość dla zastosowań wewnętrznych	spełnia	
Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	spełnia	
Siły wiązania / adhezja - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych - zaprawa murarska	 NPD NPD NPD NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
mgr inż. Sylwester Czubak

Skrzyńsko 01.03.2021
.....
Miejsce i data wydania

.....
(podpis)