



BPV ROOF RĄBEK - mocowanie do panelu na rąbek klasyczny

Opis

Wybór systemu mocowania paneli fotowoltaicznych BALEX stanowi naturalny wybór przy instalacji systemów fotowoltaicznych. Wśród cech charakterystycznych wsporników oferowanych przez Balex Metal znajdują się między innymi:

Wysoka wytrzymałość - kluczowe komponenty systemu zostały wykonane z blachy stalowej, która przeszła specjalistyczną obróbkę mechaniczną, co zapewnia systemowi odporność na obciążenia mechaniczne i termiczne.



Odporność na korozję - elementy malowane proszkowo, co zabezpiecza je przed dostępem wody i potencjalną degradacją.

Łatwość montażu - kluczowe elementy systemu mocowania zostały zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia precyzyjne dopasowanie wspornika do kształtu pokrycia dachowego, co sprawia, że proces montażu przebiega sprawnie i wygodnie.

Bezpieczeństwo montażu - wsporniki systemu zostały opracowane przez profesjonalnych dekarzy. Dlatego też, kluczowe elementy systemu są mocowane do konstrukcji dachu i wykonane w sposób, który doskonale oddaje wymiary i kształt połączenia poszycia dachowego Balex Metal. To zapewnia ich idealne dopasowanie, a dodatkowe uszczelnienia, instalowane wraz z wspornikami, gwarantują wysoką szczelność przy przejściu przez pokrycie dachu.

W rezultacie, wybór tego systemu mocowania paneli fotowoltaicznych nie tylko gwarantuje trwałość, ale także profesjonalizm i bezpieczeństwo montażu, co jest kluczowe dla skutecznej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Parametry techniczne



- A** - Uchwyt do panelu fotowoltaicznego
- B** - Mocowanie boczne
- C** - Śruba M8x25mm (2szt./mocowanie)
- D** - Nakrętka M8 (2szt./mocowanie)