

PLENEROWY PARASOL GRZEWCZY

PORTO PRO



PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu:	Plenerowy parasol grzewczy
Model:	PORTO
Kolor:	czarny, brązowy
Moc grzewcza maks. [kW]:	11
Rodzaj gazu:	Butan/Propan
Ciśnienie (mbar)	37
Zużycie gazu:	butan: 800 g/h, propan: 786g/h
Materiał obudowy:	stal malowana proszkowo
Regulacja płomienia:	tak
Przeznaczenie:	na zewnątrz
Długość węża:	0,8 m

Wymiary:

Całkowita wysokość:	187 (wys. cm)
Odbłyśnika:	54 x 80 (śr. x wys. cm)
Szklanej rury:	12 x 84 x 3 (śr. x wys. x gł. cm)
Obudowy zbiornika:	38 x 75 (śr. x wys. cm)
Podstawy zbiornika:	46 x 85 (śr. x wys. cm)
Waga:	17 kg
Powierzchnia ogrzewania:	10-20m ²
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Parasol grzewczy PORTO może być zasilany gazem propan, butan oraz mieszaniną propan-butan. Urządzenie wykonano z wysokiej jakości materiałów, podstawa kominka wykonana jest ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze czarnym lub brązowym. Szklaną rurę osłaniającą palenisko wykonano z wytrzymałego na wysokie temperatury szkła hartowanego.

Szybki montaż oraz intuicyjny panel sterowania zapewniają komfort użytkowania. Uniwersalna stylistyka kominka gazowego, sprawi, że będzie doskonale wyglądał w każdej aranżacji.

Parasol grzewczy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, przechylenie lub przewrócenie się spowoduje automatyczne wyłączenie. Dodatkowo, osłony z siatki chronią przed kontaktem z gorącymi elementami, a odbłyśnik zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła. Możliwość regulacji wysokości płomienia.

ZASTOSOWANIE

Urządzenie do użytku na zewnątrz lub w silnie wentylowanych pomieszczeniach, w których przynajmniej 25% powierzchni jest odkrytej. Urządzenie, dzięki swojej konstrukcji jest niezwykle odporne na działanie czynników atmosferycznych, dlatego zostało stworzone do użytku zewnętrznego: w ogrodzie, na tarasie, w altanie. Parasol wyposażony jest w kółka ułatwiające jego przemieszczanie.

Ogrzewacz gazowy znajdzie zastosowanie zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i ogródkach restauracyjnych.

PLENEROWY PARASOL GRZEWczy

PYRAMIS

ODBŁYŚNIK ROZPROWADZAJĄCY CIEPŁO

Daszek parasola zapewnia efektywną dystrybucję ciepła oraz odporność na warunki atmosferyczne. Osłony z siatki dodatkowo zapewniają bezpieczeństwo przed bezpośrednim kontaktem z gorącymi elementami.

ŻYWE PŁOMIENIE 360°

Wysokiej jakości palenisko zapewnia przyjemne ciepło oraz przytulną atmosferę. Ogrzewacz zapewnia piękne płomienie bez dymu i popiołu. Szklana rura zapewnia widoczność płomienia w zakresie 360 stopni.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Maksymalny pobór gazu wynosi 0,79–0,8kg/h. Moc grzewcza ogrzewacza wynosi aż 11 kW.

KOMORA NA BUTLĘ

Ogrzewacz z łatwością pomieści 11-kg (również z osłoną zaworu) butlę gazową, do której jest łatwy dostęp w każdej chwili. W zestawie wąż z reduktorem ciśnienia.

WYGODNY W PRZEMIESZCZANIU

Wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie.

WYTRZYMAŁA OBUDOWA

Obudowa malowana proszkowo zapewnia wysoką jakość wizualną oraz zabezpiecza urządzenie przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

ŁATWY W PRZECHOWYWANIU


Pokrowiec, który można dodatkowo zamówić, chroni ogrzewacz gdy nie jest używany. Pokrowiec wykonano z wysokiej jakości wodoodpornej tkaniny Oxford o wysokiej gramaturze.




PLENEROWY PARASOL GRZEWICZY

PORTO

WYMIARY



MINIMALNE ODLEGŁOŚCI



IMPORTER

PHU TOP SERVIS | 60-480 Poznań | ul. Koszalińska 26g1 | NIP 777 134 63 61 | tel. 606 991 767

www.smartkominki.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. Produkt spełnia wymogi zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/462 z dnia 9 marca 2016 r. (GAR) w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe CE 2575DN34104 Certificate N°: ITS-2575-GAR-2234104