PODŁOŻA UNIWERSALNE

RawlGRINDER R-PAG-1251500V

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 1500 W

Szlifierka kątowa R-PAG-1251500V dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1500 W zapewnia wysoką wydajność pracy przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów i lekkiej wagi urządzenia.

CE

CECHY I KORZYŚCI

- Bezpieczny włącznik przesuwny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu maszyny
- Mocny 1500 W silnik zapewnia wysoką sprawność mechanizmu
- Płynny rozruch zwiększa komfort użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ułatwia dobór właściwych parametrów pracy w zależności od zastosowanych akcesoriów
- Tryby przekładni katowej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Kompaktowy rozmiar oraz lekka waga zapobiega zmęczeniu podczas pracy

PODŁOŻA

- Stal
- Stal nierdzewna
- Ceramika
- Beton
- Cegła
- Drewno

RawlGRINDER R-PAG-1251500V

SZLIFIERKA KĄTOWA
125 mm 1500 W

Szlifierka kątowa R-PAG-1251500V cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją odporną na zapylenie i długotrwałą pracę pod obciążeniem.

ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje stalowe
- Deskowanie dachów
- Konstrukcje domów szkieletowych
- Domy z bala
- Układanie płytek ściennych i podłogowych
- Prace wykończeniowe

INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Moc silnika	Napięcie zasilania [V] / częstotliwość [Hz]	Średnica tarczy [mm]	Średnica wrzeciona [mm]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Waga Opak. jednost. [kg]	Waga Opak. zbiorcz. [kg]
R-PAG-1251500V	szczotkowy	1500 W	230V / 50 Hz	125	22,23	2800-11500	2,4	2,4

OFERTA

Indeks	Elektronarzędzie	Opakowanie [box]	Instrukcja obsługi	EAN
R-PAG-1251500V				
R-PAG-1251500V	1	1	1	5906675556666

RawlGRINDER R-PAG-1251500V

SZLIFIERKA KĄTOWA
125 mm 1500 W

PRODUKTY POWIĄZANE

Tarcza diamentowa Turbo HEAVY DUTY **RT-DDT-125**  Tarcza diamentowe segmentowe do cięcia betonu, betonu zbrojonego i kostki brukowej	Tarcza diamentowa segmentowa **RT-DDB-125** Ściernica diamentowa do cięcia betonu, cegły, pustaka i innych materiałów budowlanych	Tarcza diamentowa do ceramiki **RT-DDC-125** Ściernica diamentowa o cieńkim przekroju do precyzyjnego cięcia gresu, terrakoty a także marmuru i dachówek ceramicznych	Ściernica z nasypem diamentowym **RT-DDE** Ściernica z nasypem diamentowym do cięcia różnorodnych materiałów m.in. aluminium, miedzi, plastiku
Ściernica korundowa **RT-CDM-125/1** Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali konstrukcyjnej	Ściernica korundowa **RT-CDI-125/1** Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali nierdzewnej	Ściernice korundowe **RT-CDS** Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia kamienia	Ściernice listkowe, cyrkonowe **RT-FDI** Ściernice do szlifowania stali oraz stali nierdzewnej